



Caratteristiche



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e doccia snodabile
- Base d'appoggio: Ø 50 mm

Codice

**8424 856**

Prezzo

**€ 1.566,00**



Caratteristiche



# Gun Metal Milanello

Codice

Versione

Caratteristiche

Prezzo



Accessori: **2** (vedi pag. 401)

Disegno tecnico a pag. 430

**7682 006**

FT


incasso FT: vedi sito web

**€ 1.992,00**

SPT

incasso SPT: 790x500

- AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **803 x 513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 10.250 W  
ausiliario: 1.000 W  
semirapido: 3x1.750 W  
doppia corona: 4.000 W



Accessori: **2** (vedi pag. 401)

Disegno tecnico a pag. 430

**7681 006**

FT


incasso FT: vedi sito web

**€ 2.989,00**

SPT

incasso SPT: 1098X459

- AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **1115 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 10.750 W  
ausiliario: 1.000 W  
semirapido: 1.750 W  
rapido: 3.000 W  
dual: 5.000 W



Accessori: **2** (vedi pag. 401)

Disegno tecnico a pag. 430

**7680 006**

FT

incasso FT: vedi sito web

**€ 2.790,00**

SPT

incasso SPT: 853x459

- AISI 304 Gun Metal
- Dimensioni: **870 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 7.750 W  
ausiliario: 1.000 W  
semirapido: 1.750 W  
dual: 5.000 W

**Multifunzione 90 x 48 | 91 litri  
Classe A**



la maniglia e le manopole sono colore inox come la versione Black mirror

Codice	Finitura	Prezzo
<b>7107 646</b>	Gun Metal	<b>€ 2.772,00</b>

- 10 funzioni di cottura
- Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull
- Maxi-Grill (abbattibile)
- Protezione resistenza Grill
- Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta
- Interruttore di contatto della porta
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz
- Vetri removibili
- Smaltatura easy clean
- 2 guide telescopiche
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Capacità della camera di cottura XXL
- Tangenziale

Dotazione di serie:

- teglia profonda
- griglia inox

Funzioni



Disegno tecnico a pag. 454





## Caratteristiche

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e doccia snodabile
- Base d'appoggio:  $\varnothing$  50 mm

## Codice

**8424 858**

## Prezzo

**€ 1.566,00**

## Caratteristiche





Accessori: **2** (vedi pag. 401)

Disegno tecnico a pag. 430

**7682 008**

FT


incasso FT: vedi sito web

**€ 1.992,00**

SPT

incasso SPT: 790x500

- AISI 304 Copper
- Dimensioni: **803 x 513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 10.250 W  
ausiliario: 1.000 W  
semirapido: 3x1.750 W  
doppia corona: 4.000 W



Accessori: **2** (vedi pag. 401)

Disegno tecnico a pag. 430

**7681 008**

FT


incasso FT: vedi sito web

**€ 2.989,00**

SPT

incasso SPT: 1098X459

- AISI 304 Copper
- Dimensioni: **1115 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 10.750 W  
ausiliario: 1.000 W  
semirapido: 1.750 W  
rapido: 3.000 W  
dual: 5.000 W



Accessori: **2** (vedi pag. 401)

Disegno tecnico a pag. 430

**7680 008**

FT

incasso FT: vedi sito web

**€ 2.790,00**

SPT

incasso SPT: 853x459

- AISI 304 Copper
- Dimensioni: **870 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 7.750 W  
ausiliario: 1.000 W  
semirapido: 1.750 W  
dual: 5.000 W



Caratteristiche



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e doccia snodabile
- Base d'appoggio: Ø 50 mm

Codice

**8424 859**

Prezzo

**€ 1.566,00**



Caratteristiche







Accessori: **2** (vedi pag. 401)

Disegno tecnico a pag. 430

**7682 009**

FT

incasso FT: vedi sito web

**€ 1.992,00**

SPT

incasso SPT: 790x500

- AISI 304 Gold
- Dimensioni: **803 x 513**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 10.250 W  
ausiliario: 1.000 W  
semirapido: 3x1.750 W  
doppia corona: 4.000 W



Accessori: **2** (vedi pag. 401)

Disegno tecnico a pag. 430

**7681 009**

FT


incasso FT: vedi sito web

**€ 2.989,00**

SPT

incasso SPT: 1098x459

- AISI 304 Gold
- Dimensioni: **1115 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 10.750 W  
ausiliario: 1.000 W  
semirapido: 1.750 W  
rapido: 3.000 W  
dual: 5.000 W



Accessori: **2** (vedi pag. 401)

Disegno tecnico a pag. 430

**7680 009**

FT

incasso FT: vedi sito web

**€ 2.790,00**

SPT

incasso SPT: 853x459

- AISI 304 Gold
- Dimensioni: **870 x 476**
- Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
- Accensione elettrica
- Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
- Potenza tot. 7.750 W  
ausiliario: 1.000 W  
semirapido: 1.750 W  
dual: 5.000 W



Caratteristiche



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e doccia snodabile
- Base d'appoggio: Ø 50 mm

Codice

**8424 851**

Prezzo

**€ 1.972,00**



Caratteristiche





# FM Marine standard

Codice

Versione

Caratteristiche

Prezzo

■ Base 80/(90)<sup>T</sup> (rif. pag. 16)

1972 961 dx  
1972 962 sx



incasso: 1140 x 480

€ 275,00



316

- Acciaio AISI ~~304~~ satinato
- Dimensioni: **1160 x 500** - 2 vasche: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico  
e pilette automatiche a pag. 182

■ Base 80/(90)<sup>T</sup> (rif. pag. 16)

1974 960



incasso: 840 x 480

€ 243,00



316

- Acciaio AISI ~~304~~ satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 2 vasche: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"

Accessori e disegno tecnico a pag. 182

■ Base 45

1971 961 dx  
1971 962 sx



incasso: 840 x 480

€ 195,00



316

- Acciaio AISI ~~304~~ satinato
- Dimensioni: **860 x 500** - 1 vasca: **362,5 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico  
e pilette automatiche a pag. 182

# KE

semifilotop

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
2211 051 dx 2211 052 dx SX	SF	incasso: 1140 x 480	€ 663,00

Base 90



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1173 x 513** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico  
e pilette automatiche a pag. 162

Base 90

2222 051 dx 2222 052 dx SX	SF	incasso: 1140 x 480	€ 658,00
-------------------------------	----	---------------------	----------



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **1173 x 513** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico  
e pilette automatiche a pag. 162

Base 60 **80**

2263 051 dx 2263 052 dx SX	SF	incasso: 950 x 480	€ 562,00
-------------------------------	----	--------------------	----------



- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **983 x 513** - 1 vasca: **500 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Accessori, disegno tecnico  
e pilette automatiche a pag. 162

# KE

semifilotop



Codice

Versione

Caratteristiche

Prezzo

Base 60/(80)<sup>T</sup> (rif. pag. 16)

2297 051 dx  SF  
2297 052 dx SX  SF

incasso: 950 x 480

€ 627,00



Accessori, disegno tecnico  
e pilette automatiche a pag. 162

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **983 x 513** - 2 vasche: **180 x 340 + 340 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Base 90

2287 050



incasso: 840 x 480

653,00



Accessori, disegno tecnico  
e pilette automatiche a pag. 162

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 1 vasca: **710 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi

Base 90

2283 050



incasso: 840 x 480

€ 649,00



Accessori e disegno tecnico a pag. 162

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 2 vasche: **340 x 400**
- Piletta 3½"

# KE

semifilotop

Base ~~90~~ **60**



Accessori, disegno tecnico  
e pilette automatiche a pag. 162

Codice	Versione	Caratteristiche	Prezzo
--------	----------	-----------------	--------

2280 051 dx		incasso: 840 x 480	€ 486,00
2280 052 dx	SF		
	SX		

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **873 x 513** - 1 vasca: **450 x 400**
- Piletta 3½"
- Possibilità fori aggiuntivi





Codice

Prezzo

- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e doccia snodabile
- Base d'appoggio: Ø 50 mm

**8424 100**  
 **satinato**

**€ 1.177,00**



- Disponibile anche in versione PVD

**Satinato**  
**Gun Metal**  
**8424 856**



pag. 34

**Satinato**  
**Copper**  
**8424 858**



pag. 54

**Satinato**  
**Gold**  
**8424 859**



pag. 72

**Satinato**  
**Sunset**  
**8424 851**



pag. 88

Caratteristiche



# Atomo NEW

Codice


Prezzo




- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio:  $\varnothing$  50 mm

**8550 000**  
 **satinato**

**€ 387,00**



### Caratteristiche



MISCELATORI

# Atomo Plus NEW

Codice


Prezzo



- Miscelatore monocomando
- Canna girevole e bocca estraibile
- Base d'appoggio:  $\varnothing$  48 mm

**8551 000**  
 **satinato**

**€ 439,00**



### Caratteristiche





# Canali attrezzati

sopratop | filotop

Codice

Versione

Caratteristiche

Prezzo

**3024 800**

FT

incasso FT: vedi sito web\*

**€ 486,00**

SPT

incasso SPT: 432 x 152

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **450 x 170** Dimensioni interne: **422 x 142**
- Piletta 1¼"
- Lunghezza "L": 3 unità



Accessori a pag. 350

## Base 90

**3025 800**

FT

incasso FT: vedi sito web\*

**€ 565,00**

SPT

incasso SPT: ~~832~~ x 152

**852**

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **870 x 170** Dimensioni interne: **842 x 142**
- Piletta 1¼"
- Lunghezza "L": 6 unità



Accessori a pag. 350

## Base 120

**3026 800**

FT

incasso FT: vedi sito web\*

**€ 592,00**

SPT

incasso SPT: 1132 x 152

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni esterne: **1150 x 170** Dimensioni interne: **1122 x 142**
- Piletta 1¼"
- Lunghezza "L": 8 unità



Accessori a pag. 350

# Lavello Galante NEW

sopratop | filotop | sottotop

Base 90



In dotazione: **griglia** (8100 618), **tagliere** (8643 117) e supporto Black

Accessori a fondo pagina

Codice

Versione

Caratteristiche

Prezzo

3780 000

**FT**

incasso FT: vedi sito web

**€ 1.694,00**

**SPT**


incasso SPT: 845 x 505 R10

**ST**


incasso ~~SPT~~: 830 x 490

**ST**

- Acciaio AISI 304 satinato
- Dimensioni: **860 x 520** - 1 vasca: **830 x 350**
- Piletta automatica Space Push
- Possibilità di fori aggiuntivi



Configurazione griglia Black a filo vasca



Configurazione griglia Black su fondo vasca

## Lavello Galante | accessori in dotazione

Supporto Black



Griglia Black  
36,8 x 34,2 cm  
8100 618



Tagliere iroko  
26x36,6 cm  
8643 117




### accessori opzionali

Vaschetta inox  
5 scomparti (scomparti amovibili)  
(38,8x8,8 cm)  
8151 004  
**€ 198,00**



Griglia portapiatti inox  
23x37,5 cm  
8100 305  
**€ 88,00**



# KE Induction

Codice

Versione

Caratteristiche

Prezzo



**NEW**

**7385 646**

SF

incasso SF: 870 x 370

**€ 1.692,00**

FT

incasso FT: vedi sito web

- Dimensioni: 900 x 400
- Finitura: Vetroceraica nero
- Programmazione elettronica;
- 4** ~~5~~ zone cotture con doppia zona estesa Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

**P. max assorbita** 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, **7.400 W\*\***  
 4 x 210x190 mm 2.100 (3.000)\* W

\* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V  
50/60 Hz



**NEW**

**7386 646**


SF

incasso SF: 750 x 480

**€ 1.852,00**

FT

incasso FT: vedi sito web



- Dimensioni: 810 x 520
- Finitura: Vetroceraica nero
- Programmazione elettronica;
- 5** ~~4~~ zone cotture con doppia zona estesa Bridge
- 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost

**P. max assorbita** 2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, 7.400, **10.400 W\*\***  
 4 x 210x190 mm 2.100 (3.000)\* W  
 Ø 200 2.300 (3.000)\* W

\* Powerboost

Alimentazione: 230 - 380 V  
50/60 Hz




Foro incasso  
profondità 48 cm



# FL90

**Multifunzione 90 x 48 | 91 litri**  
Classe A



**7107 640 Inox € 1.998,00**



NEW

**7107 646 Gun Metal € 2.772,00**



NEW

Codice	Finitura	Prezzo
<b>7107 642</b>	Black mirror	<b>€ 1.572,00</b>

- 10 funzioni di cottura
- Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull
- Maxi-Grill (abbattibile)
- Protezione resistenza Grill
- Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta
- Interruttore di contatto della porta
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz
- Vetri removibili
- Smaltatura easy clean
- 2 guide telescopiche
- Porta full glass
- Porta con triplo vetro
- Black mirror stop-sol
- Capacità della camera di cottura XXL
- Tangenziale

Dotazione di serie:

- teglia profonda
- griglia inox

Funzioni





La maniglia e le manopole sono colore inox come la versione Black Mirror

Disegno tecnico a pag. 454


# Funzioni di lavaggio

**P** Programmi  
Set di programmi pratici e essenziali e una programmazione completa e sofisticata adatta ad ogni singola esigenza.

 Acquastop  
Blocca l'alimentazione dell'acqua e impedisce alla fonte perdite e trabocchi. È in dotazione su tutti i modelli.

 Cestello regolabile  
Il cestello superiore è regolabile in altezza con un semplice gesto, anche a pieno carico.


 Extra rapid  
~~Quando c'è fretta, l'opzione riduce i tempi dei programmi, fino ai 15' del programma veloce.~~  
**un ciclo più rapido degli altri che permette di lavare le stoviglie in poco tempo**


 Mezzo carico  
Risparmio di tempo e di consumi con la impostazione mezzo carico, disponibile su tutti i programmi.


 Total hygiene  
**ELIMINATA**  
Blocca l'alimentazione dell'acqua e impedisce alla fonte perdite e trabocchi. È in dotazione su tutti i modelli.

 Programmazione differita  
~~Il cestello superiore è regolabile in altezza con un semplice gesto, anche a pieno carico.~~

**Per impostare il funzionamento in modo da ottimizzare il consumo di energia nel corso della giornata.**

 Tabs "All in 1"  
~~Quando c'è fretta, l'opzione riduce i tempi dei programmi, fino ai 15' del programma veloce.~~  
**Risultati ottimizzati con tutti i tipi di detersivo, dalle pratiche tabs "all in one" al detersivo classico.**

 Coperti  
Grazie ad un arredo attentamente progettato le lavastoviglie Foster sono molto capienti, fino ai 13 coperti.

 Efficienza  
Una gamma che raggiunge la classe di merito delle nuove normative europee.

# KS Plus



## Caratteristiche

- Lavastoviglie a scomparsa totale
- Classe energetica F
- Numero coperti 13
- Consumo energia 103 kWh/100 cicli eco
- Consumo acqua per ciclo: 12 litri
- Emissione rumore: 48 dB(A) classe C
- Pannello digitale
- Spie mancanza sale-brillantante
- Indicatore fine ciclo: acustico + luce a pavimento
- Attacco pannello porta con sistema Slider e fisso
- Regolazione frontale dei piedini posteriori
- Altezza piedini 0-70 mm
- Cestello portaposate

## Accessori optional:

**2910 018** Pannello porta in acciaio inox (Vedi pag. 482)

## Programmi di lavaggio

amollo, cristallino, quick, auto, ultraclean, eco rapid, delicato rapid, daily clean, intensivo rapid

## Dati tecnici

tensione di alimentazione: 220-240 V - 50Hz

Limiti dimensionali pannello porta:

Spessore 18-28 mm

Altezza (con pannello fisso) 660-720 mm

Altezza (con pannello slider) 660-770 mm

Dimensioni zoccolo (con pannello slider) 50-115 mm

Peso pannello porta 2,5 - 11 Kg

## Codice

**2941 001**

## Prezzo

**€ 1.098,00**

## Funzioni



Disegno tecnico a pag. 482